

Therapeel®

Profesionálny systém omladzovania pleti

HD
COSMETIC
EFFICIENCY

HD COSMETIC
EFFICIENCY

Therapeel®

Profesionálne omladzujúce systémy z radu **HD THERAPEEL** sú dynamickým, bezpečným a účinným nástrojom nielen v boji proti príznakom starnutia, jazvám či pigmentácii.

Vyvinuté sú z kombinácie vysoko kontrastných kyselín a špičkových zložiek tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám všetkých typov pleti.

Therapeel®

1. HD Therapeel F12
2. HD Therapeel F8
3. HD Therapeel Az20
4. Doplnkové podkladové produkty
 - HD Therapeel ODMAŠŤOVACÍ ROZTOK
 - HD Therapeel OCHRANNÝ ROZTOK
5. Doplnkové produkty určené pre dodatočnú starostlivosť
 - HD Therapeel POST NEUTRALIZUJÚCI ROZTOK
 - HD Therapeel POST CICA
 - HD Therapeel RETI BOOST 0.3
6. Postupy
 - Omladenie
 - Ochrana pleti pred slnkom
 - Ochrana pred slnkom pre všetky typy pleti
 - Ochrana pred slnkom pre citlivú pleť
 - Rozjasnenie
 - Rozjasnenie pre všetky typy pleti
 - Rozjasnenie pre citlivú pleť
 - Regenerácia mastnej pleti
7. Upozornenia/odporúčania

HD Therapeel F12

HD Therapeel F8

HD Therapeel Az20

HD Therapeel F12

Omladzujúci pleťový roztok s obsahom kyseliny ferulovou (12 %) a floretínu v hydroalkoholovom roztoku.

Kyselina ferulová vyniká svojimi antioxidantnými, depigmentačnými a ochrannými vlastnosťami, ktoré pleť chráni pred slnečným poškodením.

- Ako antioxidant plní dvojitú funkciu: zachytáva voľné radikály zodpovedné za poškodenie buniek a zlepšuje pôsobenie ďalších antioxidantov ako napríklad vitamínu C a E, čím chráni bunkovú DNA.
- Ako opaľovací krém chráni pleť pred pôsobením UVB a UVA žiarenia tým, že minimalizuje poškodenie spôsobené slnkom.
- Ako depigmentačný prostriedok znižuje aktivitu tyrozinázy a podporuje homogénnu disperziu melanínu.

Floretín (5 %) je silný antioxidant, ktorý podporuje absorpciu ďalších účinných látok. Okrem toho spomaľuje aktivitu elastázy, ktorá je zodpovedná za degradáciu elastínu.



Indikácie:

- Pleť poškodená slnkom, vrásky, ochabnutie, tmavé škvrny a atónia.
- Vhodné pre masťnú pleť so sklonom k akné.
- Vhodné pre citlivú pleť.
- Možnosť používať počas celého roka.

30 ml | pH 4,0 – 5,0

HD Therapeel F8

Omladzujúci pleťový roztok s obsahom zmesi kyseliny ferulovej (8 %), kyseliny citrónovej (5 %), kyseliny jablčnej (5 %), kyseliny mliečnej (5 %) a floretínu (5 %) v hydroalkoholovom roztoku

Kyselina ferulová (8%) vyniká svojimi antioxidantnými, depigmentačnými a ochrannými vlastnosťami, ktoré pleť chráni pred slnečným poškodením.

- Ako antioxidant plní dvojitú funkciu: zachytáva voľné radikály zodpovedné za poškodenie buniek a zvyšuje pôsobenie ďalších antioxidantov ako napríklad vitamín C a E, čím chráni bunkovú DNA.
- Ako opaľovací krém chráni pleť pred pôsobením UVB a UVA žiarenia tým, že minimalizuje poškodenie spôsobené slnkom.
- Ako depigmentačný prostriedok znižuje aktivitu tyrozinázy a podporuje homogénnu disperziu melanínu.

Floretín (5 %) je silný antioxidant, ktorý podporuje absorpciu ďalších účinných látok. Okrem toho spomaľuje aktivitu elastázy, ktorá je zodpovedná za degradáciu elastínu.

Kyselina **jablčná (5 %)**, **citrónová (5 %)** a **mliečna (5 %)** poskytujú pleti hydratáciu. Okrem toho majú peelingové vlastnosti, ktoré pomáhajú zlepšovať textúru a tón pleti. Pleť, ktorá je poškodená slnkom, obsahuje viditeľné vrásky, tmavé škvrny a vykazuje znaky ochabnutia a atónie.



Indikácie:

- Pleť poškodená slnkom vykazujúca vrásky, ochabnutie, tmavé škvrny a atóniu.
- Vhodné pre masťnú pleť so sklonom k akné.
- Vhodné pre citlivú pokožku.
- Možnosť aplikovať počas celého roka.

30 ml | pH 3,0 – 4,0

HD Therapeel Az20

Regeneračný gél s obsahom kyseliny azelaovej (20 %), extraktu z listnatca pichľavého (2 %) a pagašťanu konského (3 %) v gélovom základe.

Kyselina azelaová je prírodná dikarboxylová kyselina, ktorá reguluje tvorbu kožného mazu, a zároveň sa vyznačuje keratolytickými, baktériostatickými a regulačno-pigmentačnými vlastnosťami.

Potláča rozmnožovanie keratinocytov a normalizuje proces epidermálnej diferenciácie, u ktorých dochádza v prípade mastnej pleti k modifikácii.

Pomáha znižovať produkciu voľných mastných kyselín, čím prispieva k udržiavaniu čistejšej a jemnejšej pleti.

Kyselina mliečna (4 %) je alfa-hydroxy kyselina, ktorá ako súčasť prirodzeného pletového hydratačného faktora podporuje obnovu buniek.

Extrakt z listnatca pichľavého (2 %) pôsobí zlepšujúcou sa mikrocirkuláciou a znižujúcou sa priepustnosťou kapilár. Má protizápalové, upokojujúce a zvierajúce účinky, pričom jeho ochranné a dekongestívne schopnosti pomáhajú podporovať mikrocirkuláciu.

Indikácie:

- Citlivá pleť so sklonom k začervenaniu.
- Mastná pleť so sklonom k akné.
- Pleť so sklonom k hyperpigmentácii.



100 ml | pH 2,5 – 3,2

DOPLNKOVÉ
PODKLADOVÉ
PRODUKTY

HD Therapeel PRE odmasťovací roztok

Čistiaci roztok špeciálne vyvinutý na prípravu pokožky pred aplikáciou chemického peelingu. Odstraňuje zvyšky make-upu, ktoré môžu na pleti zotrvať aj po jej pravidelnom čistení. Pred absolvovaním chemického peelingu zbavuje pleť mastnoty, čím podporuje vstrebávanie ďalších účinných látok.

Vysoká tolerancia. Dermatologicky testované.

Aktívne zložky: kyselina glykolová (0,8 %), detoxikačný komplex (0,5 %).

Spôsob použitia: Pomocou vatového tampónu naneste roztok na vybranú oblasť pleti. Ošetrované miesto nie je potrebné po aplikácii oplachovať.

Upozornenie: Zabráňte kontaktu s očami a sliznicami. V prípade, že dôjde k náhodnému kontaktu roztoku s očami a/alebo sliznicami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom vody. Roztok je určený len na vonkajšie použitie.



250 ml | pH 4,5- 5,5

HD Therapeel PRE ochranný roztok

Ochranný silikónový balzam, ktorý chráni citlivé miesta pleti pred chemickým peelingom. Pomáha predchádzať dehydratácii a olupovaniu pleti, pričom jeho zloženie je špeciálne navrhnuté tak, aby vytvorilo ochrannú bariéru pleti s cieľom izolovať ju od chemických látok.

Vhodné pre citlivú pleť. Vysoká tolerancia. Neparfumované. Dermatologicky testované.

Aktívne zložky: Nechtíkový olej (1 %), pupočník ázijský (1 %), vitamín A palmitát (0,35 %).

Spôsob použitia: Špičkou ukazováka balzam naneste a rozotrite na najcitlivejšie oblasti tváre, medzi ktoré patrí pleť v oblasti očí a nozdier či línia pier.

Upozornenie: Zabráňte kontaktu s očami a sliznicami. V prípade, že dôjde k náhodnému kontaktu roztoku s očami a/alebo sliznicami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom vody. Roztok je určený len na vonkajšie použitie.



Bezvzduchová nádoba s objemom 50 ml



DOPLNKOVÉ PRODUKTY
URČENÉ PRE DODATOČNÚ
STAROSTLIVOSŤ

HD Therapeel POST Neutralising Solution

Roztok so zásaditým pH špeciálne vyvinutý s cieľom potláčať kyslé pH chemických peelingov. Upokojuje a zjemňuje pleť.

Vysoká tolerancia. Neparfumované. Bez obsahu alkoholu. Dermatologicky testované.

Aktívne zložky: hydrogénuhličitan sodný (5 %), alantoín (0,3 %), kyselina glycyrrhetinová (0,2 %).

Spôsob použitia: Pomocou vatového tampónu alebo gázy naneste roztok na ošetrovanú oblasť pleti. Ošetrované miesto nie je potrebné po aplikácii oplachovať.

Upozornenie: Zabráňte kontaktu s očami a sliznicami. V prípade, že dôjde k náhodnému kontaktu roztoku s očami a/alebo sliznicami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom vody. Roztok je určený len na vonkajšie použitie.



250 ml | pH 8 - 9

HD Therapeel POST CICA

Regeneračná emulzia určená pre podráždenú a poškodenú pleť.

Hydratuje a chráni pleťovú bariéru, znižuje riziko množenia baktérií a pomáha pri obnove pleti tým, že jej poskytuje potrebnú úľavu a pohodlie. Podporuje správnu regeneráciu pokožky.

Multifunkčná receptúra odporúčaná najmä pre pleť podráždenú dermatologickými ošetreniami, pri ktorých dochádza k odlupovaniu, popraskaniu, erytémom, svrbeniu či napnutiu.

Vhodné pre citlivú pleť. Vysoká tolerancia. Neparfumované. Dermatologicky testované.

Aktívne zložky: Pupočník ázijský (0,1 %), prebiotiká (1 %), síran zinočnatý (0,2 %), hydratačný ochranný film (3 %).

Spôsob použitia: Končekmi prstov naneste emulziu na napnuté miesto na pleti toľkokrát, kolkokrát považujete za potrebné. Emulziu následne rozotierajte až kým sa úplne nevstrebe.

Upozornenie: Zabráňte kontaktu s očami a sliznicami. V prípade, že dôjde k náhodnému kontaktu roztoku s očami a/alebo sliznicami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom vody. Roztok je určený len na vonkajšie použitie.



Bezvzduchová nádoba s objemom 50 ml

HD Therapeel RETI BOOST 0.3

Krém proti vráskam, ktorý hydratuje a skvalitňuje kondíciu pleti. Ide o pokročilú receptúru, ktorá spája regeneračnú silu čistého retinolu so zmäkčujúcim účinkom bisabololu a antioxidantným účinkom vitamínu E.

- Rozjasňuje pleť.
- Znižuje výskyt tmavých škvŕn a zlepšuje tón pleti.
- Znižuje výskyt mimických línií a vrások.

Jemný exfoliant, ktorý podporuje bunkovú proliferáciu.

Jeho zloženie bolo špeciálne vytvorené s cieľom zlepšiť výsledky omladzovacích ošetrení tváre. Dermatologicky testované.

Aktívne zložky: Lipozomálny retinol, retinol (0,3 %), bisabolol (0,2 %), vitamín E (0,5 %).

Spôsob použitia: Krém je určený na večerné použitie. Jemnými krúživými pohybmi ho vmasírujte do dôkladne vyčistenej pleti. V prípade citlivej pleti krém aplikujte na noc len každý druhý večer, maximálne tri až štyrikrát do týždňa.

Upozornenie: Zabráňte kontaktu s očami a sliznicami. V prípade, že dôjde k náhodnému kontaktu roztoku s očami a/alebo sliznicami, dôkladne ich vypláchnite veľkým množstvom vody. Roztok je určený len na vonkajšie použitie.



Bezvzduchová nádoba s objemom 15 ml

POSTUPY

OMLADENIE



PRÍPRAVA PLETI

Pre všetky typy pleti bez vekového rozlíšenia vykazujúce poškodenie spôsobené slnkom, vrásky, ochabnutie a iné známky starnutia.

1

Pleť vyčistíte pomocou:



HD DETOXIKAČNÁ PENA (zmiešaná/mastná pleť)

Naneste na navlhčenú tvár tak, aby pokrývala celý jej povrch. Potom penu opláchnite dostatočným množstvom vody.



HD DETOXIKAČNÁ MICELÁRNA VODA (citlivá/suchá pleť)

Produkt naneste na vatový tampón a postupne ním prechádzajte po celej ploche tváre, ktorá potrebuje oštenenie.

2



Odstráňte prebytočný maz z pleti pomocou HD PRE ODMASŤOVACIEHO ROZTOKU, ktorý aplikujete nanosením na vatový tampón.

3



Chráňte najcitlivejšie oblasti tváre ako napríklad líniu pier, nozdry či pokožku v okolí očí nanosením hrubej vrstvy HD THERAPEEL PRE PROTECT OCHRANNÉHO ROZTOKU.



OŠETRENIE PLETI

1



Naneste 1 až 3 vrstvy roztoku **THERAPEEL F12**, pričom každú ďalšiu vrstvu nanášajte vždy až po úplnom vstrebaní tej predchádzajúcej. Počet vrstiev je závislý od fototypu pleti, pričom 1-2 vrstvy roztoku sú určené pre fototypy pleti IV-VI a 2-3 vrstvy roztoku pre fototypy I-III.

Prípravok začnite nanášať na menej citlivé oblasti tváre ako je čelo a pokračujte pozdĺž lícných kostí cez líca a bradu až k najcitlivejším partiám ako sú pery a nos. Roztok nechajte pôsobiť 1-3 minúty.

Po uplynutí tohto času sa začne na tvári tvoriť biela vrstva, ktorá je výsledkom kryštalizácie kyseliny ferulovej. Biela vrstva zároveň signalizuje koniec tohto oštenenia.

2



V prípade výskytu alergickej reakcie roztok neutralizujte pomocou HD POST NEUTRALIZUJÚCEHO ROZTOKU, ktorý aplikujete pomocou vatového tampónu.

3



V prípade, že sa po oštení neobjaví žiadna alergická reakcia, oštenie uzavrite krémom proti vráskam THERAPEEL RETIBOOST 0,3 %, ktorý aplikujete jemnou masážou.



NÁSLEDNÁ STAROSTLIVOSŤ

ČISTENIE

CITLIVÁ/SUCHÁ PLEŤ: HD DETOXIKAČNÁ MICELÁRNA VODA
KOMBINOVANÁ/MASTNÁ PLEŤ: HD DETOXIKAČNÁ PENA

OŠETRENIE PLETI

KROK 1: HD NOX + BIBOOST
KROK 2: HD NOX + DENNÝ KRÉM / HD NOX + NOČNÝ KRÉM

FOTOSTARNUTIE



PRÍPRAVA PLETI

Professional skin rejuvenating system **Therapeel®**

Pre všetky typy pleti poškodené slnkom vykazujúce matný vzhľad, nerovnomernú štruktúru a/alebo zmenu pleťovej kondície.

1



HD DETOXIKAČNÁ PENA (zmiešaná/mastná pleť)

Naneste na navlhčenú tvár tak, aby pokrývala celý jej povrch. Potom penu opláchnite dostatočným množstvom vody.



HD DETOXIKAČNÁ MICELÁRNA VODA (citlivá/suchá pleť)

Produkt naneste na vatový tampón a postupne ním prechádzajte po celej ploche tváre, ktorá potrebuje oštenenie.

2



Odstráňte prebytočný maz z pleti pomocou HD THERAPEEL ODMASŤOVACIEHO ROZTOKU, ktorý aplikujete nanosením na vatový tampón.

3



Chráňte najcitlivejšie oblasti tváre ako napríklad líniu pier, nozdry či pokožku v okolí očí nanosením hrubej vrstvy HD THERAPEEL PRO PROTECT OCHRANNÉHO ROZTOKU.



1



Naneste 1 až 3 vrstvy roztoku **THERAPEEL F8**, pričom každú ďalšiu vrstvu nanášajte vždy až po úplnom vstrebaní tej predchádzajúcej. Počet vrstiev je závislý od fototypu pleti, pričom 1-2 vrstvy roztoku sú určené pre fototypy pleti IV-VI a 2-3 vrstvy roztoku pre fototypy I-III.

Prípravok začnite nanášať na menej citlivé oblasti tváre ako je čelo a pokračujte pozdĺž lícných kostí cez líca a bradu až k najcitlivejším partiám ako sú pery a nos. Roztok nechajte pôsobiť 1-3 minúty.

Po uplynutí tohto času sa začne na tvári tvoriť biela vrstva, ktorá je výsledkom kryštalizácie kyseliny ferulovej. Biela vrstva zároveň signalizuje koniec tohto oštenenia.

2



V prípade výskytu alergickej reakcie roztok neutralizujte pomocou HD POST NEUTRALIZUJÚCEHO ROZTOKU, ktorý aplikujete pomocou vatového tampónu.

3



V prípade, že sa po oštení neobjaví žiadna alergická reakcia, oštenie uzavrite krémom proti vráskam THERAPEEL RETIBOOST 0,3 %, ktorý aplikujete jemnou masážou až kým sa úplne nevstrebe.



ČISTENIE

CITLIVÁ/SUCHÁ PLEŤ: HD DETOXIKAČNÁ MICELÁRNA VODA
KOMBINOVANÁ/MASTNÁ PLEŤ: HD DETOXIKAČNÁ PENA

OŠETRENIE PLETI

CITLIVÁ/SUCHÁ PLEŤ: HD REDEFINER PROTEO LIFT
KOMBINOVANÁ/MASTNÁ PLEŤ: HD BLUMOIST AQUA GEL

FOTOSTARNUTIE INTENSÍVNE

Pre všetky typy pleti poškodené slnkom vykazujúce vrásky, ochabnutie, matný vzhľad, nerovnomernú štruktúru a/alebo zmenu pleťovej kondície.



PRÍPRAVA PLETI

1

Pleť vyčistíte pomocou:



HD DETOXIKAČNÁ PENA

(zmiešaná/mastná pleť)

Naneste na navlhčenú tvár tak, aby pokrývala celý jej povrch. Potom penu opláchnite dostatočným množstvom vody.



HD DETOXIKAČNÁ MICELÁRNA VODA

(citlivá/suchá pleť)

Produkt naneste na vatový tampón a postupne ním prechádzajte po celej ploche tváre, ktorá potrebuje ošetrovanie.

2



Odstráňte prebytočný maz z pleti pomocou HD PRE ODMASŤOVACIEHO ROZTOKU, ktorý aplikujete nanesením na vatový tampón.

3



Chráňte najcitlivejšie oblasti tváre ako napríklad líniu pier, nozdry či pokožku v okolí očí nanesením hrubej vrstvy HD THERAPEEL PRE PROTECT OCHRANNÉHO ROZTOKU.



OŠETRENIE PLETI

1



Naneste 1 až 2 vrstvy roztoku **THERAPEEL F12**, pričom každú ďalšiu vrstvu nanášajte vždy až po úplnom vstrebání tej predchádzajúcej. Počet vrstiev je závislý od fototypu pleti, pričom 1-2 vrstvy roztoku sú určené pre fototypy pleti IV-VI a 2-3 vrstvy roztoku pre fototypy I-III.

Prípravok začnite nanášať na menej citlivé oblasti tváre ako je čelo a pokračujte pozdĺž lícných kostí cez líca a bradu až k najcitlivejším partiám ako sú pery a nos. Roztok nechajte pôsobiť 1-3 minúty.

Po uplynutí tohto času sa začne na tvári tvoriť biela vrstva, ktorá je výsledkom kryštalizácie kyseliny ferulovej. Biela vrstva zároveň signalizuje koniec tohto ošetrovania.

2



V prípade výskytu alergickej reakcie roztok neutralizujte pomocou HD THERAPEEL POST NEUTRALIZUJÚCEHO ROZTOKU, ktorý aplikujete pomocou vatového tampónu.

3



V prípade, že sa po ošetrovaní neobjaví žiadna alergická reakcia, ošetrovanie uzavrite krémom proti vráskam THERAPEEL RETIBOOST 0,3%, ktorý aplikujte jemnou masážou až kým sa úplne nevstrebe.



NÁSLEDNÁ STAROSTLIVOSŤ

ČISTENIE

CITLIVÁ/SUCHÁ PLEŤ: HD DETOXIKAČNÁ MICELÁRNA VODA
KOMBINOVANÁ/MASTNÁ PLEŤ: HD DETOXIKAČNÁ PENA

OŠETRENIE PLETI

CITLIVÁ/SUCHÁ PLEŤ: HD REDEFINER PROTEO LIFT
KOMBINOVANÁ/MASTNÁ PLEŤ: HD BLUMOIST AQUA GEL

Professional skin rejuvenating system **Therapeel®**

Citlivá pleť poškodená slnkom vykazujúca matný vzhľad, nerovnomernú textúru a/alebo zmenu pleťovej kondície.

FOTOSTARNUTIE NA CITLIVÚ PLEŤ



PRÍPRAVA PLETI

1

Pleť vyčistíte pomocou:



HD DETOXIKAČNÁ MICELÁRNA VODA

(citlivá/suchá pleť)

Produkt naneste na vatový tampón a postupne ním prechádzajte po celej ploche tváre, ktorá potrebuje ošetrovanie.

2



Odstráňte prebytočný maz z pleti pomocou HD PRE ODMASŤOVACIEHO ROZTOKU, ktorý aplikujete nanesením na vatový tampón.

3



Chráňte najcitlivejšie oblasti tváre ako napríklad líniu pier, nozdry či pokožku v okolí očí nanesením hrubej vrstvy HD THERAPEEL PRE PROTECT OCHRANNÉHO ROZTOKU.



1



Naneste 1 až 2 vrstvy roztoku **THERAPEEL F12**, pričom každú ďalšiu vrstvu nanášajte vždy až po úplnom vstrebání tej predchádzajúcej. Počet vrstiev je závislý od fototypu pleti, pričom 1-2 vrstvy roztoku sú určené pre fototypy pleti IV-VI a 2-3 vrstvy roztoku pre fototypy I-III.

Prípravok začnite nanášať na menej citlivé oblasti tváre ako je čelo a pokračujte pozdĺž lícných kostí cez líca a bradu až k najcitlivejším partiám ako sú pery a nos. Roztok nechajte pôsobiť 1-3 minúty.

Po uplynutí tohto času sa začne na tvári tvoriť biela vrstva, ktorá je výsledkom kryštalizácie kyseliny ferulovej. Biela vrstva zároveň signalizuje koniec tohto ošetrovania.

2



Potom na celý ošetrovaný povrch naneste vrstvu THERAPEEL Az20 a nechajte ju pôsobiť 3 až 10 minút. Čas pôsobenia bude závisieť od vášho fototypu pleti. Zároveň platí, že čím bude čas pôsobenia dlhší, tým bude intenzita ošetrovania vyššia.

3



Po aplikácii opláchnite ošetrované miesto dostatočným množstvom studenej vody a následne pleť neutralizujte HD NEUTRALIZUJÚCIM ROZTOKOM.

4



Ošetrovanie ukončíte rovnomernou aplikáciou malého množstva HD THERAPEEL POST CICA a masírujte ho až do úplného vstrebania. Tvár následne neoplachujte.



ČISTENIE

HD DETOXIKAČNÁ MICELÁRNA VODA

OŠETRENIE PLETI

HD THERAPEEL POST CICA
HD REDEFINER SÉRUM
HD REDEFINER KRÉM (v prípade, že erytém pretrváva)

ROZJASNENIE

Pre všetky typy pleti vykazujúce matný vzhľad, tmavé škvrny a atóniu.

**PRÍPRAVA PLETI****1**
Pleť vyčistíte pomocou:**HD DETOXIKAČNÁ PENA**
(zmiešaná/mastná pleť)

Naneste na navlhčenú tvár tak, aby pokrývala celý jej povrch. Potom penu opláchnite dostatočným množstvom vody.

**HD DETOXIKAČNÁ MICELÁRNA VODA**
(citlivá/suchá pleť)

Produkt naneste na vatový tampón a postupne ním prechádzajte po celej ploche tváre, ktorá potrebuje ošetrovanie.

2**2** Odstráňte prebytočný maz z pleti pomocou HD THERAPEEL ODMAŠŤOVACIEHO ROZTOKU, ktorý aplikujete nanesením na vatový tampón.**3****3** Chráňte najcitlivejšie oblasti tváre ako napríklad líniu pier, nozdry či pokožku v okolí očí nanesením hrubej vrstvy HD THERAPEEL OCHRANNÉHO ROZTOKU.**OŠETRENIE PLETI****1****1** Naneste 1 až 3 vrstvy roztoku **THERAPEEL F8**, pričom každú ďalšiu vrstvu nanášajte vždy až po úplnom vstrebaní tej predchádzajúcej. Počet vrstiev je závislý od fototypu pleti, pričom 1-2 vrstvy roztoku sú určené pre fototypy pleti IV-VI a 2-3 vrstvy roztoku pre fototypy I-III.

Prípravok začnite nanášať na menej citlivé oblasti tváre ako je čelo a pokračujte pozdĺž lícných kostí cez líca a bradu až k najcitlivejším partiám ako sú pery a nos. Roztok nechajte pôsobiť 1-3 minúty.

Po uplynutí tohto času sa začne na tvári tvoriť biela vrstva, ktorá je výsledkom kryštalizácie kyseliny ferulovej. Biela vrstva zároveň signalizuje koniec tohto ošetrovania.

2**2** V prípade výskytu alergickej reakcie roztok neutralizujte pomocou HD THERAPEEL POST NEUTRALIZUJÚCEHO ROZTOKU, ktorý aplikujete pomocou vatového tampónu.**3****3** Ošetrovanie doplňte aplikáciou ampulky HD NOX CR15, ktoré následne masírujte až kým sa úplne nevstrebe.**NÁSLEDNÁ STAROSTLIVOSŤ****ČISTENIE**CITLIVÁ/SUCHÁ PLEŤ: HD DETOXIKAČNÁ MICELÁRNA VODA
KOMBINOVANÁ/MASTNÁ PLEŤ: HD DETOXIKAČNÁ PENA**OŠETRENIE PLETI**KROK 1: HD NOX 3C SÉRUM
KROK 2: HD REDEFINER KRÉM (citlivá/suchá pleť)
HD BLUMOIST AQUA GEL (zmiešaná/mastná pleť)**INTENZÍVNE ROZJASNENIE**

Pre všetky typy pleti vykazujúce matný vzhľad, vrásky, ochabnutie, tmavé škvrny a atóniu.

**PRÍPRAVA PLETI****1**
Pleť vyčistíte pomocou:**HD DETOXIKAČNÁ PENA**
(zmiešaná/mastná pleť)

Naneste na navlhčenú tvár tak, aby pokrývala celý jej povrch. Potom penu opláchnite dostatočným množstvom vody.

**HD DETOXIKAČNÁ MICELÁRNA VODA**
(citlivá/suchá pleť)

Produkt naneste na vatový tampón a postupne ním prechádzajte po celej ploche tváre, ktorá potrebuje ošetrovanie.

2**2** Odstráňte prebytočný maz z pleti pomocou HD THERAPEEL ODMAŠŤOVACIEHO ROZTOKU, ktorý aplikujete nanesením na vatový tampón.**3****3** Chráňte najcitlivejšie oblasti tváre ako napríklad líniu pier, nozdry či pokožku v okolí očí nanesením hrubej vrstvy HD THERAPEEL OCHRANNÉHO ROZTOKU.**OŠETRENIE PLETI****1****1** Naneste 1 až 2 vrstvy roztoku **THERAPEEL F12**, pričom každú ďalšiu vrstvu nanášajte vždy až po úplnom vstrebaní tej predchádzajúcej. Počet vrstiev je závislý od fototypu pleti, pričom 1-2 vrstvy roztoku sú určené pre fototypy pleti IV-VI a 2-3 vrstvy roztoku pre fototypy I-III.

Prípravok začnite nanášať na menej citlivé oblasti tváre ako je čelo a pokračujte pozdĺž lícných kostí cez líca a bradu až k najcitlivejším partiám ako sú pery a nos. Roztok nechajte pôsobiť 1-3 minúty.

Po uplynutí tohto času sa začne na tvári tvoriť biela vrstva, ktorá je výsledkom kryštalizácie kyseliny ferulovej. Biela vrstva zároveň signalizuje koniec tohto ošetrovania.

2**2** V prípade výskytu alergickej reakcie roztok neutralizujte pomocou HD THERAPEEL NEUTRALIZUJÚCEHO ROZTOKU, ktorý aplikujete pomocou vatového tampónu**3****3** Ošetrovanie doplňte aplikáciou HD NOX CR15, ktoré následne masírujte až do úplného vstrebania.**4****4** Ošetrovanie uzavrite nanesením THERAPEEL RETIBOOST 0,3 % a pleť jemne masírujte, až kým sa úplne nevstrebe.**NÁSLEDNÁ STAROSTLIVOSŤ****ČISTENIE**CITLIVÁ/SUCHÁ PLEŤ: HD DETOXIKAČNÁ MICELÁRNA VODA
KOMBINOVANÁ/MASTNÁ PLEŤ: HD DETOXIKAČNÁ PENA**OŠETRENIE PLETI**KROK 1: HD NOX 3C SÉRUM
KROK 2: HD REDEFINER KRÉM (citlivá/suchá pleť)
HD BLUMOIST AQUA GEL (zmiešaná/mastná pleť)

ROZJASNENIE PRE CITLIVÚ PLEŤ

Pre citlivú pleť s matným vzhľadom, tmavými škvrnami a atóniou

**PRÍPRAVA PLETI****1**

Pleť vyčistíte pomocou:

**HD DETOXIKAČNÁ MICELÁRNA VODA**

(citlivá/suchá pleť)

Produkt naneste na vatový tampón a postupne ním prechádzajte po celej ploche tváre, ktorá potrebuje oštenenie.

2

Odstráňte prebytočný maz z pleti pomocou HD THERAPEEL PRE ODMASŤOVACIEHO ROZTOKU, ktorý aplikujete nanosením na vatový tampón.

3

Chránite najcitlivejšie oblasti tváre ako napríklad líniu pier, nozdry či pokožku v okolí očí nanosením hrubej vrstvy HD THERAPEEL PRE PROTECT OCHRANNÉHO ROZTOKU.

**OŠETRENIE PLETI****1**Rovnomerne naneste vrstvu **THERAPEEL Az20** na celý ošetrovaný povrch. Pred aplikáciou nasledujúcich produktov pleť masírujte, až kým sa gél úplne nevstrebe. Následne ho nechajte pôsobiť 3 - 15 minút. Po uplynutí tohto času sa začne na tvári tvoriť biela vrstva, ktorá je výsledkom kryštalizácie kyseliny ferulovej. Biela vrstva zároveň signalizuje koniec tohto oštenenia.

Prípravok začnite nanášať na menej citlivé oblasti tváre ako je čelo a pokračujte pozdĺž lícných kostí cez líca a bradu až k najcitlivejším partiám ako sú pery a nos.

2

Potom navlhčíte vatový tampón THERAPEEL POST NEUTRALIZAČNÝM ROZTOKOM, pomocou ktorého úplne neutralizujete kyselinu a upokojíte tak začervenané miesta, svrbenie a/alebo iné nepríjemné pocity.

3

Oštenenie doplňte 1 ampulkou HD NOX CR15, ktorej obsahom pleť následne masírujte až do úplného vstrebania.

4

Oštenenie uzavrite rovnomerným nanosením malého množstva HD RETIBOOST 0,3 a pleť ním masírujte až do úplného vstrebania. Na záver oštenenia pleť neoplachujte.

**NÁSLEDNÁ STAROSTLIVOSŤ****ČISTENIE**

HD DETOXIKAČNÁ MICELÁRNA VODA

OŠETRENIE PLETI

KROK 1: HD NOX 3C SÉRUM

KROK 2: HD REDEFINER KRÉM (citlivá/suchá pleť)

ROZJASNENIE PRE CITLIVÚ PLEŤ

Masťná pleť so sklonom k akné.

**PRÍPRAVA PLETI****1**

Pleť vyčistíte pomocou:

**HD DETOXIKAČNÁ PENA**

(zmiešaná/masťná pleť)

Naneste na navlhčenú tvár tak, aby pokrývala celý jej povrch. Potom penu opláchnite dostatočným množstvom vody.

2

Odstráňte prebytočný maz z pleti pomocou HD THERAPEEL PRE ODMASŤOVACIEHO ROZTOKU, ktorý aplikujete nanosením na vatový tampón.

3

Chránite najcitlivejšie oblasti tváre ako napríklad líniu pier, nozdry či pokožku v okolí očí nanosením hrubej vrstvy HD THERAPEEL PRE PROTECT OCHRANNÉHO ROZTOKU.

**OŠETRENIE PLETI****1**Rovnomerne naneste vrstvu **THERAPEEL Az20** na celý ošetrovaný povrch. Pred aplikáciou nasledujúcich produktov pleť masírujte, až kým sa gél úplne nevstrebe. Následne ho nechajte pôsobiť 3 - 15 minút. Po uplynutí tohto času sa začne na tvári tvoriť biela vrstva, ktorá je výsledkom kryštalizácie kyseliny ferulovej. Biela vrstva zároveň signalizuje koniec tohto oštenenia.

Prípravok začnite nanášať na menej citlivé oblasti tváre ako je čelo a pokračujte pozdĺž lícných kostí cez líca a bradu až k najcitlivejším partiám ako sú pery a nos. Na záver tvár opláchnite primeraným množstvom studenej vody.

2

Potom navlhčíte vatový tampón THERAPEEL POST NEUTRALIZAČNÝM ROZTOKOM, pomocou ktorého úplne neutralizujete kyselinu a upokojíte tak začervenané miesta, svrbenie a/alebo iné nepríjemné pocity.

3

Oštenenie uzavrite rovnomerným nanosením malého množstva HD RETIBOOST 0,3 a pleť ním masírujte až do úplného vstrebania. Na záver oštenenia pleť neoplachujte.

**NÁSLEDNÁ STAROSTLIVOSŤ****LIMPIEZA**

KOMBINOVANÁ/MASŤNÁ PLEŤ: HD DETOXIKAČNÁ PENA

OŠETRENIE PLETI

HD THERAPEEL POST CICA

HD ACNIPURE GEL CONTROL (pre masťnú pleť)

HD REDEFINER SERUM (pre citlivú pleť)

UPOZORNENIA/ODPORÚČANIA

Upozornenia/odporúčania

- V prípade, že má pacient pocit pálenia, ošetrované miesto ovievajte.
- Masírovanie, trenie alebo stláčanie oblasti vyžadujúcej si ošetrovanie môže viesť k lepšej absorpcii produktu.
- Počas ošetrovania nenechávajte pacienta samého. Až do momentu, kým nedosiahnete požadovaný stav, si proces ošetrovania vyžaduje neustály dohľad.
- Po aplikácii sa odporúča ošetrovanú oblasť monitorovať. Môže sa totiž objaviť erytém, ktorý si vyžaduje neutralizáciu. V prípade, že sa po ošetrovaní objavia viac ako 3 oblasti s erytémom, je nutné neutralizovať celú ošetrovanú oblasť.
- Počas celej liečby sa pacienta pýtajte, či okrem svrbenia a pálenia nepocituje aj iné symptómy.
- Pred ošetrovaním sa odporúča otestovať najskôr malú oblasť s cieľom vylúčiť nežiaduce reakcie.
- Nepoužívajte krémy s obsahom kyseliny retinovej 24 hodín pred ošetrovaním a 48 hodín po ňom.
- Vyhnite sa slnečnému žiareniu, saunám a parným kúpeľom. V dňoch po ošetrovaní sa odporúča používať opaľovací krém s ochranným faktorom 50+.
- Počas nasledujúcich dní sa pokožka začne postupne olupovať.

Vedľajšie účinky:

- Peelingový účinok zrohovatenej vrstvy pleti môže ovplyvniť bariérovú funkciu stratum corneum, čo môže uľahčiť vstrebávanie ďalších látok, spôsobiť podráždenie, zvýšiť transepidermálnu stratu vody a zvýšiť citlivosť na slnko (treba použiť opaľovací krém).
- Po aplikácii je bežné začervenanie tváre, ktoré po niekoľkých minútach zmizne. 2-3 dni po aplikácii kúry sa môžu v súvislosti s jej čistiacim účinkom vyskytnúť pupienky podobajúce sa na akné, ktoré následne zmiznú.
- Výnimočne sa môže vyskytnúť pálenie, slzenie, začervenanie, bielenie alebo omrzliny pleti, zosvetlenie tónu pleti a olupovanie.

Ako postupovať v prípade nežiaducich reakcií:

- V prípade, že sa objaví viac ako 3 oblasti s erytémom/horúcimi miestami, bude nutné neutralizovať celú ošetrovanú oblasť pomocou gázy namočenej v THERAPEEL POST NEUTRALIZAČNOM ROZTOKU.
- Následne sa odporúča aplikovať THERAPEEL POST CICA.



www.hddermocosmetics.com